Gorgonops

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il **gorgonope** (gen. *Gorgonops*) è un <u>terapside</u> estinto, appartenente ai <u>gorgonopsidi</u>. Visse nel <u>Permiano</u> superiore (circa 260 - 254 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Sudafrica.

Indice

Descrizione

Classificazione

Paleoecologia

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Descrizione

Questo animale era di dimensioni medio - grandi; a seconda delle specie, il cranio era lungo dai 22 ai 35 centimetri, e la lunghezza totale del corpo era compresa tra i 1,2 e i 2,2 metri di lunghezza. Come tutti i gorgonopsidi, anche *Gorgonops* era dotato di un grande cranio con un muso allungato e robusto, armato di denti anteriori nella premascella aguzzi e simili a <u>incisivi</u>, seguiti da un paio di zanne allungate simili a canini e da piccoli denti posteriori. Il cranio di *Gorgonops* era grande in relazione alle dimensioni corporee; il cranio era molto profondo e con un profilo triangolare se visto dall'alto. Le caratteristiche più distintive erano i già citati <u>canini</u> superiori, che potevano arrivare ai 12 centimetri di lunghezza e quasi superavano il margine inferiore della mandibola

Gorgonops



Ricostruzione di *Gorgonops* whaitsi

Stato di conservazione

Fossile

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Animalia

Phylum Chordata

Classe Synapsida

Ordine Therapsida

Sottordine Gorgonopsia


Famiglia Gorgonopsidae

Genere Gorgonops

Specie

- Gorgonops torvus
- Gorgonops longifrons
- Gorgonops whaitsi

quando la bocca era chiusa. La mandibola era più profonda nella parte anteriore, proprio nella zona corrispondente ai canini superiori, probabilmente a protezione degli stessi, in una maniera simile alle flange ossee di alcuni mammiferi predatori dai denti a sciabola caratteristici del Cenozoico.



Cranio di Gorgonops whaitsi

Classificazione

Il genere *Gorgonops* venne istituito da <u>Richard Owen</u> nel <u>1876</u>, sulla base di resti fossili ritrovati in terreni risalenti al Permiano superiore in Sudafrica. La <u>specie tipo</u> è *Gorgonops torvus*, nota inizialmente per un cranio appiattito ritrovato nella zona di Mildenhalls (<u>Fort Beaufort</u>) in Sudafrica; in seguito sono stati scoperti altri esemplari, tutti provenienti dalla "zona a *Tropidostoma*" e dalla "zona a

Cistecephalus". Questa specie era di medie dimensioni, e si distingueva dalle altre specie assegnate al genere

per il muso più allungato e altri dettagli delle ossa craniche. La specie *G. whaitsi*, inizialmente considerata un genere a sé stante (*Scymnognathus*), era più grande e dotata di un cranio più largo posteriormente; sembra che questa specie possa essere meno derivata di *G. torvus*. Una terza specie, *G. longifrons*, descritta inizialmente da Haughton nel 1915 come *Gorgonognathus longifrons*, era più grande (cranio lungo 35 centimetri) e dotata di orbite più grandi e di un muso più lungo; potrebbe essere derivata da *G. whaitsi*.

Gorgonops è il genere eponimo dei gorgonopsi, un gruppo di terapsidi predatori molto diffusi nel Permiano superiore, e della famiglia Gorgonopsidae. Inizialmente era considerato un membro basale del gruppo, ma in seguito ad altre analisi Gorgonops è stato considerato un rappresentante piuttosto derivato, vicino all'origine del clade Rubidgeinae, comprendente i gorgonopsdi più derivati.



Ricostruzione della testa di Gorgonops torvus

Paleoecologia

Gorgonops doveva essere uno dei massimi predatori del suo <u>ecosistema</u>; i lunghi denti simili a canini permettevano a questo animale di essere efficace nella predazione di animali di grandi dimensioni e dal corpo corazzato, come i pareiasauri.

Bibliografia

- R. Broom. 1912. On some new South African Permian reptiles. Proceedings of the Zoological Society of London 1911:1073-1082
- Sigogneau-Russell, D., 1989, "Theriodontia I Phthinosuchia, Biarmosuchia, Eotitanosuchia, Gorgonopsia" Part 17 B I, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York
- Smith, R.H.M. and Keyser, A.W. 1995. Biostratigraphy of the Tropidostoma Assemblage Zone. Geological Survey of South Africa, South African Committee for Stratigraphy, Biostratigraphic Series, 1:18-22.
- Jacobs, L. L., Winkler, D. A., Newman, K. D., Gomani, E. M. & Deino, A., 2005, Therapsids from the Permian Chiweta Beds and the age of the Karoo Supergroup in Malawi. Palaeontologia Electronica. Vol. 8, #1, pp. 28A: 21-23 online
- Gebauer, E.V.I. (2007). Phylogeny and evolution of the Gorgonopsia with a special reference to the skull and skeleton of GPIT/RE/7113 ('Aelurognathus?' parringtoni) (PDF) (Ph.D. thesis).
 Tübingen: Eberhard-Karls Universität Tübingen. pp. 1–316.

Altri progetti

Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su Gorgonops (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gorgonops?usel ang=it)

Collegamenti esterni

- (EN) Gorgonops, su Fossilworks.org.
- Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorgonops&oldid=105837880"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 20 giu 2019 alle 19:22.

Il testo è disponibile secondo la <u>licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo</u>; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le $\underline{\text{condizioni d'uso}}$ per i dettagli.